

**DAIKIN**  
emura



ЗДРАВЕЙТЕ, АЗ СЪМ  
DAIKIN EMURA\_







**DAIKIN**

ТУК СЪМ С ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ\_\_\_

МОИТЕ СЪЗДАТЕЛИ МИ ДАДОХА СИЛАТА ДА  
КОНТРОЛИРАМ ВЪЗДУХА. ЗА ДА ПРОМЕНЯ  
КЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯТА\_\_\_ СЪЗДАДОХА МЕ,  
ЗА ДА ПОДОБРЯ ЖИВОТА ВИ У ДОМА\_\_\_, ЗА ДА  
СЕ НАСЛАЖДАВАТЕ НА ХЛАД ПРЕЗ ЛЯТОТО И  
ТОПЛИНА ПРЕЗ ЗИМАТА.

СЪЗДАДЕНА СЪМ, ЗА ДА РАБОТЯ ПРЕЗ ВСЕКИ  
СЕЗОН. ПРОЕКТИРАНА СЪМ, ЗА ДА ПРИВЛИЧАМ  
ПОГЛЕДА. И НАПРАВЕНА ТАКА, ЧЕ ДА СЕ  
ОТКРОЯВАМ ВЪВ ВАШИЯ ИНТЕРИОР\_\_\_ С ИЗВИТИЯ  
СИ СИЛУЕТ И МЕКИТЕ ЛИНИИ НА СЕНКИТЕ.  
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА. И ВСЕ ПАК ДИСКРЕТНА\_\_\_

ЩЕ МЕ ВИЖДАТЕ, НО НЯМА ДА ЧУЕТЕ НИТО  
ЗВУК. МАКАР ДА СЪМ БЕЗШУМНА\_\_\_, ЩЕ УСЕТИТЕ  
ЕФЕКТА, КОЙТО ПОСТИГАМ. АЗ ОФОРМЯМ ВАШИЯ  
КОМФОРТ. ОСИГУРЯВАМ ВИ ЧИСТ ВЪЗДУХ.

НАПРАВИХА МЕ ИНТЕЛИГЕНТНА\_\_\_, ТАКА  
ЧЕ ДА ЗНАМ КОГА СТЕ НАБЛИЗО. ЩЕ СЕ  
АДАПТИРАМ КЪМ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ.\_\_\_ АЗ  
КОНТРОЛИРАМ СИТУАЦИЯТА. ОСВЕН АКО НЕ  
МИ НАРЕДИТЕ НЕЩО ДРУГО. С ДИЗАЙНЕРСКОТО  
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ В РЪКАТА ВИ. ИЛИ  
С ИНТУИТИВНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ДЖОБА ВИ\_\_\_

АЗ СЪМ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ\_\_\_





ДИЗАЙН,  
КОЙТО ГОВОРИ  
САМ ЗА СЕБЕ СИ

 **DAIKIN**  
emura





DAIKIN EMURA FTXJ-AS СРЕБРИСТ

В ПИСВАМ СЕ  
ВЪВ ВСЕКИ  
ИНТЕРИОРЕН  
ДИЗАЙН —

Икона на  
съвременната  
климатизация





**DAIKIN EMURA FTXJ-AW МАТОВО БЯЛА**

Превъзходен комфорт, проектиран с мисъл за най-високо качество... С новата Daikin Emura, Daikin отново поставя еталон за жилищна климатизация. Нейният дизайн говори сам за себе си: Daikin Emura радва окото и е изцяло насочена към комфорта и потребителското изживяване, за да подобри условията на живота у дома.

Когато избирате технологията на Daikin, можете да разчитате на целогодишен комфорт, енергийна ефективност, надеждност и контрол.



**DAIKIN EMURA FTXJ-AB МАТОВО ЧЕРНА**



# Една система, 3 компонента, марков дизайн

Вашата термopомпа въздух-въздух за охлаждане и отопление Daikin Emura включва монтирано на стената вътрешно тяло, дистанционно управление и външно тяло. Всяка отделна част следва философията на дизайна на Daikin.

Дизайнът на Daikin Emura е забележителен, без да е натрапчив. Както стенното тяло, така и дистанционното управление са с извит силует, символизиращ въздушния поток, а синьото око на Daikin е разпознаваем отличителен елемент. Изчистена елегантност, вписваща се хармонично във Вашия интериор.

01



ВЪНШНОТО ТЯЛО

## / Максимален комфорт

Изберете климатичните условия, които отговарят на Вашия начин на живот

## / Прекрасен дизайн

Заложете на забележителен дизайн, който подхожда на Вашия интериор

## / Интелигентно управление

Управлявайте климатичните условия отвсякъде и по всяко време

## / Енергийна ефективност

Намалете въздействието върху околната среда и спестете от сметките си за енергия

## / Високо качество

Отпуснете се и се насладете на предимствата на едно надеждно решение

02



МОДУЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ СЕНА

## Авторски дизайн от Daikin

С почти век опит в областта на решенията за климатизация и кондициониране на въздуха, Daikin съчетава най-доброто от дизайна и технологиите, за да Ви помогне да постигнете перфектните климатични условия в помещението.

Daikin Emura е резултат от непрекъснати изследвания и разработки за създаване на превъзходни интериорни решения за климатизация в Европа. Първият дизайн бе представен през 2010 г., вторият – през 2014 г., и така този стенов климатик придаде нов смисъл на присъствието на климатика в интериорния дизайн.

Настоящото трето поколение Daikin Emura се отличава със забележителен дизайн, омекотени линии на сенките, допълнителни интелигентни функции и подобро потребителско изживяване – всичко това го прави още по-адекватен за европейската архитектурна естетика, техническите стандарти и изискванията на потребителите.



ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

03

# ПРОЕКТИРАНА ДА РАДВА ОКОТО\_

Търсите система за климатизация, съчетаваща по оптимален начин ефективността и дизайна?  
Daikin Emura е решение за климатизация, което предлага перфектен баланс между форма и функционалност. Изцяло собствен фирмен проект и разработка. Красив и интелигентен дизайн, който подхожда на Вашия интериор: висок клас на достъпна цена.



# Дизайнерът зад дизайна

“

*Предназначението на системата за климатизация Daikin е да управлява климатичните условия в помещенията, да създава оптимална жизнена среда през цялата година и да подобрява живота на хората у дома. Климатик, монтиран на стена, винаги има визуално въздействие. Вярвам, че той може да бъде и дизайнерско решение.*

**Hiroyasu Kosuge**

Дизайнер на марката Daikin Emura



Хироясу Косуге се присъединява към Daikin преди 10 години. Започва кариерата си като продуктов дизайнер в Япония и получава възможност да работи в европейската централа на Daikin в Белгия, преди да се премести в Германия – която той нарича Меката на продуктовия дизайн. Притежава голям опит с европейския пазар и отговаря за цялостния процес на проектиране на новия Daikin Emura.

*„От собствен опит разбрах, че съществува разлика във възприятието за дизайн между хората в Европа и тези в Япония. В Япония хората се стремят към достъпност, удобство и простота при използване, докато повечето европейци имат собствена представа за привлекателност по отношение на дизайнерските концепции. В Европа получавам отзиви като „красив дизайн“ и „това е смислено решение“, които надхвърлят техническата осъществимост.“*

*„Едно от нещата, които научих в Европа, е колко е важен марковият дизайн. Културата да се поддържа идентичността на марката в съответствие с корпоративната философия е исторически вкоренена в Европа. Daikin Emura е първото решение за климатизация на Daikin, което отговаря на идеята за „една система, един дизайн.“*



# Извити линии

Благодарение на извития преден и заден панел вътрешното тяло има уникална 3D форма. Извитите линии означават хармонизиран въздушен поток, като същевременно придават приятен визуален ефект на интериора.


# Фина игра на сенки

Извитите панели на вътрешното тяло създават сенки, благодарение на които Daikin Emura наистина оживява, докато външното тяло използва сенките, за да скрие въртящия се вентилатор.



# Емоцията на движението

Движението на панелите е уникално за дизайнерските тела на Daikin. Какво е специалното в движението на панелите на климатика Daikin Emura? В работен режим той излиза напред, леко наклонен, създавайки нова динамика и различни линии на сенките. Подходът под ъгъл добавя истинска емоция към движението на панела.





# Формата следва функцията

В допълнение към извитите линии и атрактивния визуален ефект, движението на панела на климатика Daikin Emura подобрява и разпределението на въздуха в помещението. Ето защо за Daikin Emura наистина важи добре познатото твърдение в дизайна „формата следва функцията“. Всеки детайл от дизайна е добре обмислен.

## Тънък дизайн


Искате да се възползвате максимално от пространството в дома си и не искате климатикът да привлича цялото внимание, нали? Daikin Emura е широк само 90 см. А благодарение на извития си дизайн тялото изглежда още по-тънко, отколкото е в действителност. Дистанционното управление е със същия елегантен дизайн и приляга идеално към ръката Ви.



## Монохромни цветове

Сребристо, матово бяло и матово черно – това са трите монохромни цвята, в които се предлага климатикът Daikin Emura. Предният панел на дистанционното управление съответства на цветовете на вътрешното тяло – корпусът е антрацитно сив, за създаване на елегантен, плавно преливащ се ефект. Външното тяло се предлага в цвят слонова кост.

Ширина 90 см



DAIKIN EMURA FTXJ-AW МАТОВ БЯЛА



DAIKIN EMURA FTXJ-AS СРЕБРИСТА




DAIKIN EMURA FTXJ-AB МАТОВО ЧЕРНА





АЗ СЪМ ТУК,  
ЗА ДА ОСИГУРЯ  
ЦЕЛОГОДИШЕН  
КОМФОРТ —

DAIKIN



Сканирайте, за да научите повече за  
интелигентния въздушен поток

Проектирана да създава перфектния вътрешен климат, Daikin Emura засилва усещането за комфорт у дома. Daikin Emura осигурява прохлада през лятото и топлина през зимата, както и здравословен климат във Вашия дом чрез пречистване на въздуха в помещението. Влезте в зоната на комфорт...



# Интелигентен въздушен поток

## ОПТИМИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪЗДУХА

От само себе си се разбира, че едно помещение трябва да се охлажда или отоплява само когато действително сте в него. Интелигентната технология позволява на Daikin Emura да (пре)насочва въздушния поток за постигане на по-добро разпределение на температурата в помещението.

## Интелигентен термален сензор

Daikin Emura използва интелигентен термален сензор за определяне на текущата температура в помещението. След като определи температурата в помещението, интелигентният термален сензор разпределя въздуха равномерно в цялото помещение, преди да превключи към разпределение на въздушния поток, което насочва топлия и хладния въздух към зоните, които се нуждаят от него.

## Използване на ефекта Коанда

За постигане на комфортен климат Daikin Emura използва ефекта Коанда, за да оптимизира въздушния поток в режим на отопление и охлаждане: при режим на отопление клапите насочват въздуха надолу, а в режим на охлаждане – нагоре.

## 3-измерен въздушен поток

За да се осигури постоянна и балансирана температура в цялото помещение, системата за 3D въздушен поток комбинира вертикални и хоризонтални, автоматично завъртащи се жалузи, като създава равномерно разпределение на въздуха, дори в ъглите на големи пространства.

## Ускорено отопление

При стартиране Daikin Emura бързо загрева помещението, осигурявайки по-бързо достигане на зададената температура.



“

Ще ме виждате,  
но няма да чуете  
НИТО ЗВУК

## Акустичен комфорт

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТИХА РАБОТА

Наслаждавате ли се на тишината и спокойствието у дома? Daikin Emura работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там. Специално разработеният вентилатор оптимизира въздушния поток за високи нива на ефективност при ниски нива на шум, което прави Daikin Emura практически безшумен в работен режим.



**Вентилатор на вътрешното тяло**





## Технология Flash Streamer

Използвайки електрони за предизвикване на химични реакции с пренасяни от въздуха частици, Flash Streamer разгражда алергени (като полени и гъбични алергени) и премахва досадните миризми, осигурявайки по-чист въздух.




## Титаниев дезодориращ филтър

Разгражда неприятните миризми (например от тютюн и домашни любимци).



## Сребърен филтър за премахване на алергени

Отстранява алергени, като полените във въздуха, за да осигури постоянно подаване на чист въздух.



## Въздушен филтър


Отстранява частиците прах във въздуха, за да осигури постоянно подаване на чист въздух.

# Пречистване на въздуха

ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯТА

90% от времето си прекарвате на закрито. С вградените филтри за пречистване на въздуха и технологията Flash Streamer, Daikin Emura улавя праховите частици, разгражда алергените и премахва досадните миризми, осигурявайки по-чист въздух. По този начин климатикът Daikin Emura се грижи за здравословната обстановка във Вашия дом.





АЗ ДЪРЖА ВСИЧКО  
ПОД КОНТРОЛ,  
ОСВЕН АКО НЕ МИ  
НАРЕДИТЕ ДРУГО\_

Климатикът Daikin Emura е предназначен да осигурява оптимален комфорт, когато сте наблизо. Разбира се, можете лесно да поемете управлението с натискане на бутон или докосване на екрана: управлявайте Daikin Emura с удобното за потребителя дистанционно управление или от всяко място и по всяко време с интуитивното приложение Oneota на Вашите смарт устройства.

 **DAIKIN**

## Дистанционно управление

# Минималистичен дизайн


Дистанционното управление Daikin Emura има минималистичен дизайн с извити линии, екран и синьото око на Daikin. Висококачественото двуцветно покритие създава плавно преливащ се визуален ефект. То е компактно и идеално приляга към ръката. С помощта на магнитния държач можете просто да прикрепите дистанционното управление към стената.

Предлага се в сребристо, матово бяло и матово черно – дистанционното управление съответства на цветовете на тялото на климатика Daikin Emura.



# Управление, удобно за потребителя

Управлявайте климата в помещението с лекота: дистанционното управление Daikin Emura се отличава с опростен дизайн със силен акцент върху най-важните функционалности. Всички останали функции са лесно достъпни чрез лесно разбираемото меню или интуитивното приложение Onecta.



## Приложението Onecta

# Пълен контрол където и да сте

Не сте у дома? С приложението Onecta това не е проблем. Приложението Ви осигурява незабавен достъп до всички функции. По този начин можете лесно да регулирате настройките на Daikin Emura със смартфона си отвсякъде и по всяко време.

- Управлявате всички функционални възможности на климатика Daikin Emura
- Създавате различни графици и режими на работа
- Следите потреблението на енергия на дневна, седмична или годишна база
- Идентифицирате помещението в дома си, за да управлявате лесно различните тела

За да пристъпите към създаване на перфектния климат у дома, просто се свържете с WLAN и изтеглете приложението Onecta.



Android



iOS

# Гласово управление


Управлявайте Daikin Emura само с гласа си. Чрез Amazon Alexa или Google Assistant можете да управлявате основни функции като режим на работа, температура, скорост на вентилатора и много други.



ИЗПОЛЗВАМ  
ЕНЕРГИЯТА  
ЕФЕКТИВНО —







Независимо дали навън е много горещо или много студено, очаквате климатикът да работи целогодишно по един и същ безупречен начин. Daikin Emura е проектиран да работи през всеки сезон и да осигурява целогодишен комфорт по енергийно най-ефективния начин: Технологията Bluevolution гарантира най-добрата в класа си производителност с ниско въздействие върху околната среда и ниски сметки за енергия.

## Bluevolution

# Устойчиво решение за климатизация

### ЕВОЛЮЦИЯ НА КОМФОРТА

Daikin Emura съчетава най-добра производителност с най-голяма ефективност, за да създаде най-комфортна среда в помещенията през цялата година. Термопомпата с технология Bluevolution разполага с високоефективен компресор с R-32 – хладилния агент на бъдещето – осигуряващ значителна икономия на електроенергия.

# Сезонна ефективност до A+++

Най-добра в класа си производителност, със стойности на сезонна ефективност до A+++ при охлаждане и отопление, което води до ниски разходи за експлоатация. Истински енергоспестяващ продукт!

### СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ

*Сезонната ефективност дава по-реалистична индикация за това доколко ефективно работят климатиците през целия сезон за охлаждане или отопление.*

# По-ниско ниво на въздействие върху околната среда

Благодарение на хладилния агент от следващо поколение R-32, Daikin Emura е в състояние да намали и своето въздействие върху планетата. С по-нисък GWP (потенциал за глобално затопляне), R-32 е еквивалентен по мощност на стандартните хладилни агенти, но постига по-висока енергийна ефективност и по-ниски емисии на CO<sub>2</sub>.



**Външно тяло**

# Термопомпа въздух-въздух

Daikin Emura се предлага с обновено външно тяло, използващо най-съвременни технологии, за запазване на въздействието върху околната среда и вашите сметки за енергия възможно най-ниски. По-голямата част от използваната енергия идва от външния въздух – безплатен и безкрайно възобновяем ресурс.





# Интелигентен дизайн

Предната решетка на външното тяло Daikin Emura е разширена хоризонтално, което прави по-малко видим вентилаторът във вътрешността. А какво ще кажете за избора на цвят? Белият корпус в цвят слонова кост отразява слънчевата светлина, така че външното тяло не прегрява през лятото.

## Как работи?

Термопомпата въздух-въздух извлича топлина от външния въздух (дори в студено време) и впоследствие я освобождава като топъл въздух във Вашето жилищно пространство. През лятото процесът е обратен: топлината в помещението се пренася навън. Това е енергийно ефективно решение за поддържане на постоянна температура в помещенията през цялата година.



Сплит: RXJ20-25-35A  
Мулти: 2MXM40-50A / 3MXM40A  
552,7 x 840 x 350 mm

Сплит: RXJ42-50A  
Мулти: 2MXM68A / 3MXM52-68A / 4MXM68-80A / 5MXM90A  
734 x 954 x 408 mm



## Монтаж



# Сплит или мулти-сплит система?

Daikin Emura се свързва към компактно външно тяло сплит или мулти-сплит. И все пак, кое е най-доброто решение за Вас? Лицензиран инсталатор на Daikin ще Ви помогне да изберете външното тяло, което най-добре отговаря на Вашите нужди.

## Комбинация split

Система за едно помещение, при която едно вътрешно тяло е свързано с едно външно тяло.

*Решение сплит: едно външно тяло е свързано с едно вътрешно тяло*




## Комбинация Мулти сплит

Свързване на едно мулти външно тяло с до пет вътрешни тела. Това е интелигентно решение за намаляване на въздействието върху околната среда и спестяване на пространство във Вашата градина или тераса.

- По-малко монтажено пространство, по-малка видимост, по-нисък шум
- По-лесен монтаж (окабеляване, тръбопроводи), по-малка необходимост от поддръжка
- По-ниска консумация на енергия, по-висока енергийна ефективност
- Гъвкавост: всяко устройство може да бъде управлявано поотделно


*Решение Мултисплит: едно външно тяло е свързано с няколко вътрешни тела*



## Ново Multi+

Освен това има възможност за свързване на резервоар за битова гореща вода директно към многофункционалното външно тяло. Предлага се от пролетта на 2022 г.

*Решение Multi+: едно външно тяло, свързано с няколко вътрешни тела + резервоар за битова гореща вода*



Данни за ефективност			FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Капацитет на охлаждане	мин./ном./макс.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Капацитет на отопление	мин./ном./макс.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW	-	-	-	-	-
	Отопление	Ном.	kW	-	-	-	-	-
Охлаждане с конвекция	Клас на енергийна ефективност			A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Мощност Pdesign		kW	2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	80	100	136	196	239
Отопление на помещението (умерен климат)	Клас на енергийна ефективност			A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Мощност Pdesign		kW	2,4	2,45	2,5	3,8	4
	SCOP			5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	653	666	680	1150	1217
Номинална ефективност	EER			4,7	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP			5	5	4,04	4,12	4
	Годишен разход на електроенергия			-	-	-	-	-
	Директива за етикет за енергийна ефективност Охлаждане/Отопление			A/A				

Вътрешно тяло			FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	305x900x214				
Тегло	Тяло		kW	12				
Вид въздушен филтър				-	-	-	-	-
Разход на въздух на вентилатора	Охлаждане	Безшумна работа / Ниско / Средно / Високо	m <sup>3</sup> /min	-	-	-	-	-
	Отопление	Безшумна работа / Ниско / Средно / Високо	m <sup>3</sup> /min	-	-	-	-	-
Ниво на звукова мощност	Охлаждане		dBA	57	57	60	60	60
	Отопление		dBA	-	-	-	-	-
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумна работа / Средно / Високо	dBA	39/32/25/19*	40/33/25/19*	41/33/25/19*	45/37/29/21*	46/39/31/24*
	Отопление	Безшумна работа / Средно / Високо	dBA	39/32/25/19*	40/33/25/19*	41/33/25/19*	45/37/29/21*	46/42/33/24*
Системи за управление	Инфрарчервено дистанционно управление			ARC488A1W/S/K				

Външно тяло			RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	552,7x840x350			734x954x408	
Тегло	Тяло		kW	32			50	
Ниво на звукова мощност	Охлаждане		dBA	59	59	61	62	62
	Отопление		dBA	59	59	61	62	62
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46	46	49	48	48
	Отопление	Ном.	dBA	47	47	49	48	49
Работен диапазон	Охлаждане Темп. на околната среда	Мин.~Макс.	°CDB	-10~+50				
	Отопление Темп. на околната среда	Мин.~Макс.	°CWB	-20~+24				
Хладилен агент	Тип/GWP			R-32/675,0				
	Зареждане кг/TCO2Eq			0,76/0,52			1,10/0,75	
Тръбни съединения	Течност/газ	Вън. д.	mm	6,35/9,50			6,35/12,7	
Дължина на тръбите	ВнТ - ВгТ	Макс.	m	20			30	
	Допълнително количество хладилен агент		kg/m	0,02 (за дължина на тръбен път, надвишаваща 10 m)				
Разлика в нивата	ВгТ - ВнТ	Макс.	m	15			20	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Hz/V	1~/50 /220-240				
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	10			13	

Съдържа флуорирани парникови газове

\* + 2 dBA в комбинация от няколко тела (Multi)

Забележка: сините клетки съдържат предварителни данни

- Към момента на публикуване няма налични данни

Вътрешни тела за комбиниране		FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ42AW/S/B	FTXJ50AW/S/B
MULTI	2MXM40A	o	o	o	-	-
	2MXM50A	o	o	o	o	o
	2MXM68A	o	o	o	o	o
	3MXM40A	o	o	o	-	-
	3MXM52A	o	o	o	o	o
	3MXM68A	o	o	o	o	o
	4MXM68A	o	o	o	o	o
	4MXM80A	o	o	o	o	o
	5MXM90A	o	o	o	o	o
	MULTI +	4MXXM52A	o	o	o	o





ЗДРАВЕЙТЕ, АЗ ЩЕ ПРОМЕНЯ  
ЖИВОТА В ДОМА ВИ —

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lembockgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg

Визуализирайте вътрешното  
тяло Daikin Emura в дома си с  
3D приложението



Daikin Europe NV участва в Програмата за сертификация Eurovent за агрегати за охлаждане на течности и хидронични термостати, вентилаторни конвектори и системи с променлив поток на охлаждаем агент. Проверете текущата валидност на сертификата: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

ЕСРВG22-003

04/22



Настоящата публикация е изготвена само с информационна цел и не представлява предложение, обвързващо Daikin Europe NV, Daikin Europe HandelsgmbH и изготвения съдържанието на настоящата публикация на базата на информацията, с която разполага. Няма изрична или подразбираема отпадение за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на издателя и услугите, предоставени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe NV не носи никаква отговорност за грешки или корекции щети и най-широките смесици, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази публикация. Daikin Europe NV има авторско право върху цялото съдържание.

Отпечатано върху хартия, несъдържаща хлор.



Android



iOS